

NAVODILA ZA PRAVILNO RAVNANJE Z AZBESTNIMI KRITINAMI



1. UVOD

Azbest je v našem okolju še marsikje prisoten. Dolga desetletja smo ga široko uporabljali v različnih materialih v industriji, gradbeništvu in prometu predvsem za izolacijo in zaščito pred požarom. Veljal je za čudežni material, vsestransko uporaben in relativno poceni, vendar se je izkazalo, da je nevaren. V Sloveniji je proizvodnja in prodaja azbestnih izdelkov z zakonom prepovedana že 20 let. Še vedno pa so različni materiali in izdelki, ki ga vsebujejo, v uporabi.

2. KAJ POVZROČAJO POŠKODOVANE AZBESTNE PLOŠČE

Azbest povzroča številne bolezni, kot so azbestoza, plevralni plaki, plevralni izliv, mezoteliom in pljučni rak.

3. KAKO RAVNATI V PRIMERU ODSTRANJEVANJA AZBESTNIH PLOŠČ

Pri ravnanju z Azbestnimi ploščami moramo upoštevati najmanj naslednja navodila:

- preden pričnemo z odstranjevanjem azbestcementnih plošč, se moramo zavarovati pred morebitnim padcem z višine. Po poškodovani azbestcementni kritini ni varno hoditi, saj obstaja velika nevarnost udara;
- na azbestcementno kritino je torej potrebno namestiti varne deske, po katerih se lahko gibljemo;
- za zavarovanje proti padcu iz višine uporabimo lovilne mreže ali lovilne odre; pri delu moramo obvezno uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal, delovno obleko za enkratno uporabo in delovne gumijaste rokavice;
- preden pričnemo z odstranjevanjem azbestcementnih plošč jih dobro zmočimo z vodo. Ne smemo pa jih močiti z visokotlačnim curkom, saj le-ta še bolj razpiha azbestcementna vlakna v okolje;

- azbestna vlakna, ki se pri tem nakopičijo v vodnih odtokih, dodatno zmočimo z vodo tako, da nastane gosta zmes, ki jo odstranimo z lopatico v posebno polietilensko (PE) vrečo. Vrečo nato nepropustno zapremo ali zalepimo in jo označimo z napisom "Azbestni odpadek";
- azbestcimentne plošče s strehe spustimo s primernim dvigalom tako, da med transportom ne pride do drgnjenja;
- plošč nikakor ne smemo drobiti.

Azbestne odpadke lahko pripeljete in oddate na Centru za ravnanje z odpadki Gajke



Slika 1: Pravilno ovite in pripeljane salonitne plošče

4. VIRI

- http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/azbestna_kritina.pdf
- <https://www.nijz.si/sl/search/node/azbest>